gemeente Krimpenerwaard

GEMEENTEBLAD

Officiële uitgave van gemeente Krimpenerwaard.

Nr. 160887

18 november 2016

Regels grafbedekkingen 2017

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:
De begripsbepalingen, zoals vermeld in artikel 1 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Krimpenerwaard 2017, zijn onverkort van toepassing op deze nadere regels.

1. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een (urnen)graf, gedenkplaats of in een urnen bewaarplaats;
2. gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;
3. grafbeplanting: winterharde beplanting.
4. gedenkwand verstrooiingsplaats: plaats waar gelegenheid geboden wordt de overledene, waarvan de as uitgestrooid is, te gedenken.
5. afdekplaat: een plaat waarmee een bewaarplaats urnennis of urnengraf wordt afgesloten.
6. roef: verhoging om een gedenkteken schuin op te plaatsen

Artikel 2. Aanvraag vergunning

1. Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.
2. Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:
   a) een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;
   b) de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
   c) de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt, van metaal of ander duurzaam materiaal zijn;
   d) de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);
   e) het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

3. Indien gebruik wordt gemaakt van de standaard afdekplaat, geleverd door de gemeente, hoeft geen vergunning te worden aangevraagd. De afdekplaat dient in opdracht van de rechthebbende gegraveerd te worden.

Artikel 3. Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4. Gedenkteken

1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, glas, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.
2. De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.
3. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.
4. Onder ieder gedenkteken, staand of liggend, dient een fundatieplaat van 5 cm te zijn aangebracht, met een afmeting gelijk aan de afmeting van het gedenkteken.
5. Een glasplaat dient tenminste 2 cm dik te zijn.
6. Het is niet toegestaan om grind, steenslag, bloemen, planten, lichten en andere gedenkvoorwerpen buiten de hieronder genoemde afmetingen aan te brengen.
7. Voor gedenktekens gelden de volgende maximale afmetingen:

Tabel 1: begraafplaatsen in Ammerstol en Bergambacht

Soort graf	Soort grafbedekking	Afmetingen in cm (maximaal)			
		Breedte	Lengte	Dikte	Hoogte
Particulier graf	Staande steen	80		6-15 cm	100
Particulier graf	Liggende steen	80	180		
Algemene graven	Onderste graf: staande steen* Bovenste graf: liggende steen	80	90	6-15	90
Afdekplaat urnennis	Geleverd door gemeente	50	50	6-15	

a) Combinatie van een staand en liggend gedenkteken is mogelijk.
b) Algemene graven maximum gewicht van 750 kg.
c) Particuliere graven maximum gewicht van 1500 kg.

d) *Voor gedenktekens op algemene graven die boven elkaar zijn gesitueerd, geldt dat voor het onderste graf een staand gedenkteken mag en voor het bovenste graf een liggend gedenkteken moet worden toegepast.

Tabel 2: begraafplaats in Berkenwoude

Soort graf	Soort grafbedekking	Afmetingen in cm (maximaal)			
		Breedte	**Lengte**	**Dikte**	**Hoogte**
Particulier graf 1 overledene	Staande steen	80		6-15 cm	100
Particulier graf 1 overledene	Liggende steen	80	180		
Particulier graf 2 overledenen	Staande steen	120		6-15 cm	100
Particulier graf 2 overledenen	Liggende steen	120	180		
Algemene graven	Staande steen	80		6-15 cm	100
Algemene graven	Liggende steen	80	90		
Afdekplaat urnennis	Geleverd door gemeente	50	50		

a) Maximaal gewicht van 1500 kg voor Particuliere graven.
b) Maximaal gewicht van 750 kg voor algemene graven.
c) Combinatie van een staand en liggend gedenkteken is mogelijk.

Tabel 3: begraafplaatsen in Haastrecht en Stolwijk

Soort graf	Soort grafbedekking	Afmetingen in cm (maximaal)			
		Breedte	**Lengte**	**Dikte**	**Hoogte**
Particulier graf	Liggende steen	80	180		15
Particulier graf	Staande steen	80		4-6 cm	100
Algemeen graf	Liggende steen	50	50		
Algemeen graf	Staande steen	80		4-6 cm	80
Urnengraf	Liggende/staande steen	80	150	4-6 cm	100
Kindergraf	Liggende steen	40	60		15
Kindergraf	Staande steen	40		4-6 cm	60
Urnennis	Plaat (zeskant)	Afdekplaat wordt geleverd door gemeente			

a) De minimum dikte van een staande steen moet bedragen:
Bij een hoogte van 60 cm 4cm
Bij een hoogte van 60-80 cm 5 cm
Bij een hoogte van 80-100 cm 6 cm

b) Urnennis
- Voorwerpen op de afdekplaat, mogen niet de afmetingen van de afdekplaat overschrijden, waardoor een eventuele uitbreiding van de urnenmuur of urnenhof niet zou kunnen plaatsvinden.
- Het voorwerp op de afdekplaat op de urnennis van de urnenmuur mag niet verder uitsteken dan 20 cm.

c) Combinatie van een staand en liggend gedenkteken is mogelijk.

Tabel 4: begraafplaatsen in Lageweg

Soort graf	Soort grafbedekking	Afmetingen in cm.(Maximaal)			
		Breedte	**Lengte**	**Dikte**	**Hoogte**
	Liggende steen	80	180	8	
Particulier graf	Staande steen	80		8	90
	Liggende steen met roef	80	180		40
Particulier graf 0-1 jaar	Liggende steen	80	100	8	
	Staande steen	80		8	90
Particulier graf 2-12 jaar	Liggende steen	80	180	8	
	Staande steen	80		8	90
Particulier graf 13-20	Liggende steen	80	180	8	
	Staande steen	80		8	90

Algemeen graf	Liggende steen	50	50		40
	Staande steen	80		8	90
Urnennis	Afdekplaat	40	40	5	
Urnengraven	Liggende steen	50	50		40
	Staande steen	80		8	90
Gedenkplaats	Liggende steen	80	100	8	
	Staande steen	80		8	90

a) Indien er voor een urnennis een afdekplaat geplaatst wordt kan de leverancier een mal bij de beheerder afhalen.
b) De soorten grafbedekkingen mogen alleen geplaatst worden op de daarvoor aangewezen categorieën grafvakken.
c) De maten van een particuliere graven voor volwassenen met een liggende steen zijn vaste maten.
d) Combinatie van een staand en een liggend gedenkteken is mogelijk.
e) Tekeningen met maatvoeringen zijn op aanvraag te verkrijgen bij de beheerder.
f) De fundatieplaten van de liggende stenen zijn massief en mogen geen uitsparingen voor beplanting bevatten.
g) Voor elk monument is 0,50 meter beschikbaar om beplanting en dergelijke te plaatsen.

Tabel 5: begraafplaatsen Ouderkerk a/d IJssel en Gouderak

Soort graf	Soort grafbedekking	Afmetingen in cm (maximaal)			
		Breedte	Lengte	Dikte	Hoogte
Particulier graf	Liggende steen	80	180		
Particulier graf	Staande steen	80		8	90
Particulier graf	Liggende steen met roef	80	180		40

a) Combinatie van een staand en liggend gedenkteken is mogelijk.

Tabel 6: begraafplaatsen in Schoonhoven

Soort graf	Soort grafbedekking	Afmetingen in cm (maximaal)			
		Breedte	Lengte	Dikte	Hoogte
Particulier graf	Liggende steen	80	180	8	
Particulier graf	Staande steen	80		8	100
Particulier kindergraf	Liggende steen	60	125		
Particulier kindergraf	Staande steen	60		8	60
Algemeen graf	Liggende steen	45	60		
Algemeen graf	Staande steen	45		8	60
Particuliere urnengraven	Liggende steen	55	55		8
Particuliere urnennis	Plaat	Afdekplaat wordt geleverd door gemeente			

a) Het is niet toegestaan op een graf voor, naast of achter het gedenkteken of voor, naast of achter de beplanting een of meerdere voorwerpen te plaatsen
b) Het is niet toegestaan kantafzettingen aan te brengen
c) Het is niet toegestaan kettingen en hekwerken aan te brengen.
d) Een nis dient altijd afgesloten te worden met een afdekplaat geleverd door de gemeente.
e) Combinatie van een staand en liggend gedenkteken is mogelijk.

Tabel 7: begraafplaatsen in Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek

Soort graf	Soort grafbedekking	Afmetingen in cm (maximaal)			
		Breedte	Lengte	Dikte	Hoogte
Algemene graven onder	Staande steen	80		6-10	90
Algemene graven boven	Liggende steen	80	80		
Particulier graf/ urnengraf	Liggende steen	80	180		
Particulier graf	Staande steen	80	180	6-10	90
Urnennis	Plaat	Door de gemeente geleverd			
Particulier urnengraf (nieuw)	Liggende steen	80	80		

a) Het is niet toegestaan kettingen, houten palen of planken, betonnen of natuurstenen banden en hekwerken aan te brengen.
b) Het is niet toegestaan grind, marmerslag en wat daarmede gelijk te stellen is aan te brengen.

c) Het is toegestaan om op het planchet voor de urnennis bloemen, planten of andere niet breekbare losse voorwerpen neer te zetten.
d) Het is niet toegestaan om op de grond voor de urnenmuur losse voorwerpen, bloemen, planten e.d. neer te zetten, met uitzondering van bloemwerken en kransen gedurende de eerste maand na de bijzetting.
e) Het is niet toegestaan om op de urnenmuur losse voorwerpen, bloemen, planten e.d. neer te zetten.
f) Het is niet toegestaan om voorwerpen in de muur, op de planchets danwel de gedenkplaats vast te schroeven, te lijmen te plakken of te kitten o.i.d.
g) Het is niet toegestaan om de muur dan wel het planchet te behandelen met verf, lak of was.
h) Combinatie van een staand en liggend gedenkteken is mogelijk.

Artikel 5. Urnen op graven

Het is toegestaan maximaal 2 sierurnen óp het graf te bevestigen. Hiervoor moet schriftelijk melding gedaan worden bij de beheerder. De urn dient nagelvast verbonden te zijn met het gedenkteken en dient permanent gesloten te zijn. De urn mag niet de afmetingen van het graf te buiten gaan.

Artikel 6. Losse bloemen en planten

1. Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.
2. De te plaatsen planten mogen de voor het graf beschikbare afmetingen niet overschrijden of op gras liggen dat door de gemeente wordt gemaaid.
3. Het is toegestaan een tijdelijke grafmarkering te plaatsen na een begrafenis. Deze wordt verwijderd bij het plaatsen van het gedenkteken en gedurende dertien weken ter beschikking gehouden van de rechthebbende of gebruiker.

Artikel 7. Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. En mogen niet hoger zijn dan 100 cm.

Artikel 8. Tijdelijk verwijderen gedenkteken

Een gedenkteken op een graf kan, in verband met werkzaamheden op de begraafplaats tijdelijk worden verwijderd.
Het tijdelijk verwijderen en weer terugplaatsen geschiedt onder verantwoordelijkheid en voor rekening van de gemeente.

Artikel 9. Onderhoud gemeente

1. Het college voorziet in het één maal per jaar schoonmaken van het gedenkteken.
2. Eenmaal per jaar rechtzetten van de monumenten op verzakte graven, tot twee jaar na de laatste begrafenis.
3. Het onderhouden van de algemene voorzieningen op de begraafplaatsen, zoals: paden, afvalbakken, watertapkranen, urnenmuur, groenvoorziening enz.
4. De gemeente voorziet in het onkruid verwijderen of maaien van de onbedekte graven.

Artikel 10. Onderhoud door rechthebbende of gebruiker

1. Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking geschiedt door, voor rekening van en voor risico van de rechthebbende of de gebruiker.
2. De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen.
3. Indien de rechthebbende of de gebruiker nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het college de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende dertien weken ter beschikking van de rechthebbende of de gebruiker en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.
4. De verwijdering vindt niet plaats dan nadat het college de rechthebbende of de gebruiker schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de toestand van de grafbedekking. Wanneer het adres van de rechthebbende of de gebruiker niet bekend is, maakt het college de verklaring bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingenbord bekend. Bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht.

5. Het college kan de rechthebbende of de gebruiker per aanschrijving verplichten een beschadiging aan de grafbedekking te herstellen binnen de door het college gestelde termijn indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het college het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt of indien de beschadiging van de grafbedekking gevaar op levert voor derden.

Artikel 11. Slotbepalingen

1. Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2017.
2. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen 2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard, op 19 juli 2016.
de secretaris, mw. mr. M. Plantinga
de burgemeester, mr. R.S. Cazemier